


POTENCIALIDAD DE DONACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS ÉXITOS EN LAS UNIDADES DE CRÍTICOS EN GALICIA (2006-2013)


Jacinto Sánchez Ibáñez. Director Oficina de Coordinación de
Trasplantes de Galicia




- Disminuye paulatinamente la mortalidad global en las Unidades de Críticos
- El perfil del potencial donante está cambiando, apreciándose un aumento en la edad.
- Cada año ingresan menos pacientes con patología intracraneal, y se consigue disminuir su mortalidad.
- El número de muertes encefálicas esta disminuyendo

Progresiva disminución de la potencialidad de donación en muerte encefálica en España





85-y mas
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4




-10% -5% 0% 5% 10%

	<i>Galicia</i>	<i>Spain</i>
>65 años	22%	17%
>75 años	12%	8%
>80 años	7%	5%

Hospitales Públicos:

12,9 camas críticos por 100,000 habitantes

5 % del número total de las camas de hospital



Recoger todos los éxitus de todas las unidades, causa muerte (muerte encefalica si/no), edad, estancia

**Historia
Clínica
Electrónica**

- Cada éxitus está codificado
- ICD 9
- Revisar patoloxía intracraneal:

TCE
ACV hemorráxico
ACV isquémico
Anoxia
Meningitis



**Programa
Garantía
Calidad**

- Revisar todos los éxitus críticos
- Buscar ME
- Evitar fallos


Hemos analizado todas los fallecidos en Unidades de criticos desde 2006 a 2013, especificamente aquellos fallecidos por patologia intracraneal que son susceptibles de evolucionar a muerte encefalica y aquellos que finalmente son donantes de órganos.


12.065 exitus de críticos (causa muerte conocida)
(98.5 % del total de los exitus de críticos)


3.220 (26,7 %) murieron por
patologia intracraneal

1.301 (40,4 %) desarrollaron ME
(10,8 % del total éxitus)


696 (53,5 %) finalmente fueron donantes










■ <40 ■ 40-60 ■ 60-80 ■ >80







2006-2013	Mediana de horas de ingreso en críticos
Muerte encefálica	51 horas
No muerte encefálica	109 horas



- En Galicia el número total de éxitus de las unidades de críticos ha disminuido mas de un 14 %.
- El número total de pacientes que fallecen por patología neurocraneal ha disminuido mas de un 30 %.
- Por diagnósticos, los éxitus por ACV has disminuidos un 28 %.
- La mediana de edad de los éxitus de críticos va aumentando de manera paulatina.
- Los pacientes que desarrollan ME están menos tiempo ingresados. Alrededor de un 60% desarrollan ME en las primeras 72 h.
- El esfuerzo conjunto del personal de críticos junto con la coordinación de trasplantes ha permitido mantener la actividad